ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЧАЛОЕВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА»

Введено в действие приказом № 18

от 09.01.2018г.

Директор Байалиев В.Б.

«УТВЕРЖДЕНО»

на общем собрании трудового коллектива протокол N_2 1 от 09.01.2018г.

Инструкция по парольные защиты в информационной системе персональных данных

1 Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает основные правила введения парольной защиты информационной системы персональных данных в ГБУ ДО «Курчалоевская ДЮСШ Курчалоевского района». Инструкция регламентирует организационно-техническое обеспечение генерации, смены и прекращения действия паролей в информационные системы персональных данных, а также контроль за действиями пользователей системы при работе с паролями. Настоящая инструкция оперирует следующими основными понятиями:

- **Идентификация** присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.
- ИСПДн информационная система персональных данных.
- **Компрометация** факт доступа постороннего лица к защищаемой информации, а также подозрение на него.
- **Объект** доступа единица информационного ресурса автоматизированной системы, доступ к которой регламентируется правилами разграничения доступа.
- **Пароль** уникальный признак субъекта доступа, который является его (субъекта) секретом.
- **Правила доступа** совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.
- **Субъект доступа** лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.
- **Несанкционированный доступ** доступ к информации, нарушающий правил разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или AC.

2 Правила генерации паролей

- 2.1 Персональные пароли должны генерироваться специальными программными средствам административной службы.
- 2.2 Длина пароля должна быть не менее 6 символов.
- 2.3 В составе пароля рекомендуется использовать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифг и специальные символы.
- 2.4 Пароль не должен включать в себя:
- легко вычисляемые сочетания символов;
- клавиатурные последовательности символов и знаков;
- общепринятые сокращения;
- аббревиатуры;
- номера телефонов, автомобилей;

- прочие сочетания букв и знаков, ассоциируемые с пользователем;
- при смене пароля новое сочетание символов должно отличаться от предыдущего не менее чем на 2 символа.
- 2.5 Допускается использование единого пароля для доступа субъекта доступа к различным информационным ресурсам одной ИСПДн объекта образования.

3 Порядок смены паролей

- 3.1 Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться регулярно, не реже одно раза в три месяца.
- 3.2 Полная внеплановая смена паролей всех пользователей должна производиться в случае прекращения полномочий администраторов средств защиты или других сотрудников, которым по роду службы были предоставлены полномочия по управлению парольной зашитой.
- 3.3 Полная внеплановая смена паролей должна производиться в случае компрометации личного пароля одного из администраторов ИСПДн.
- 3.4 В случае компрометации личного пароля пользователя надлежит немедленно ограничить доступ к информации с данной учетной записи, до момента вступления в силу новой учетной записи пользователя или пароля.

4 Обязанности пользователей при работе с парольной защитой

- 4.1 При работе с парольной защитой пользователям запрещается:
- разглашать кому-либо персональный пароль и прочие идентифицирующие сведения;
- предоставлять доступ от своей учетной записи к информации, хранящейся в ИСПДн посторонним лицам;
- записывать пароли на бумаге, файле, электронных и прочих носителях информации, в том числе и на предметах к которым могут иметь свободный доступ иные лица.
- 4.2 При вводе пароля пользователь обязан исключить возможность его перехвата сторонними лицами и техническими средствами.

5 Случаи компрометации паролей

- 5.1 Под компрометацией следует понимать:
- физическая утеря носителя с информацией;
- передача идентификационной информации по открытым каналам связи;
- проникновение постороннего лица в помещение физического хранения носителя парольной информации или алгоритма или подозрение на него (срабатывание сигнализации, повреждение устройств контроля НСД (слепков печатей), повреждение замков и т. п.);
- визуальный осмотр носителя идентификационной информации посторонним лицом;
- перехват пароля при распределении идентификаторов;
- сознательная передача информации постороннему лицу.
- 5.2 Действия при компрометации пароля:
- скомпрометированный пароль сразу же выводится из действия, взамен его вводятся запасной или новый пароль;
- о компрометации немедленно оповещаются все участники обмена информацией. Пароль вносится в специальные списки, содержащие скомпрометированные пароли и учетные записи.

6 Ответственность пользователей при работе с парольной защитой

- 6.1 Повседневный контроль за действиями сотрудников ДЮСШ при работе с паролями, соблюдением порядка их смены, хранения и использования, возлагается на ответственного за систему защиты информации в информационной системе персональных данных.
- 6.2 Владельцы паролей должны быть ознакомлены под роспись с перечисленными выше требованиями и предупреждены об ответственности за использование паролей, не соответствующих данным требованиям, а также за разглашение парольной информации.
- 6.3 Ответственность за организацию парольной защиты возлагается на ответственного за систему защиты информации в информационной системе персональных данных.
- 6.4 Ответственность в случае несвоевременного уведомлении ответственного за систему защиты информации в информационной системе персональных данных о случаях утери, кражи, взлома или компрометации паролей возлагается на владельца взломанной учетной записи.

Лист ознакомления с Инструкцией парольной защиты

Фамилия, имя, отчество работника	Дата ознакомления с Инструкцией	Подпись работника
×X:		
- A	€=	
		-
		_
	-	
		,
_		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	работника	работника Инструкцией